Надежный качественный инструмент для чистой, быстрой резки труб. Прочное исполнение из магниевого сплава Для работы одной рукой.

Пластиковые и металлопластиковые трубы D ≤ 26 мм D ≤ 1"

## REMS POC P 26 - Быстрая резка одним движением


Прочные изготовлены из магниевого сплава, очень легкие.

Для работы одной рукой. Быстрая резка одним движением.

Специально закаленное и отшлифованное лезвие, сменное, с покрытием из PTFE. Немецкий высококачественный продукт.

Перпендикулярный рез за счет двухсторонней опоры трубы и лезвия, направляемого с обеих сторон.

Резка без стружки – никакой стружки в трубе не остаётся.



# Комплект поставки

**REMS POC P.** Резак для пластиковых и металлопластиковых труб. С лезвием. В блистерной упаковке.

e needing in a contemporary framedite.			
Наименование	Трубы D ≤ мм/дюйм	Арт№	
P 26	26		
	1"	291240	



### Оснастка

Наименование	Арт№
Лезвие для REMS POC P 26	291241



# **REMS POC**

Удобный высококачественный инструмент для ровной резки труб. Также можно использовать для резки тонкостенных труб. Прочный алюминиевый корпус

REMS POC II 35 REMS POC II 35 A REMS POC II 42 REMS POC II 42 PS REMS POC II 63 P

В прочном алюминиевом корпусе.

Сменные, специальные закаленные клиновидные лезвия, в том числе для тонкостенных труб.

Незначительное усилие при резке за счет храпового механизма подачи.

Быстрый обратный ход экономит время и не требует лишних усилий. REMS POC П 35 A с автоматическим быстрым возвратом лезвия после завершения процесса резки.

Отрез ровно под прямым углом и без грата, благодаря точному упору трубы и клиновидному лезвию.

Резка без стружки - никакой стружки в трубе не остаётся.



**REMS POC П.** Резак для пластиковых и металлопластиковых труб. С лезвием. В блистерной упаковке/в картонной коробке.

Трубы D ≤ мм/дюйм	Арт№	
35		
13/8"	291200	
35		
1%"	291220	
42		
15/8"	291250	
42		
15/8"	291000	
63		
2"	291270	
	35 1%" 35 1%" 42 1%" 42 1%"	35 1%" 291200 35 1%" 291220 42 15%" 291250 42 15%" 291000 63

Удобный высококачественный инструмент для ровной резки труб. Прочный стальной корпус.

Пластиковые трубы

 $D \le 75 \text{ MM}$  $D \le 2\frac{1}{2}$ "

### **REMS POC Π 75**

Прочная стальная конструкция.


Сменные, специально заточенные клиновидные лезвия, также для тонкостенных труб.

Незначительное усилие при резке за счет храпового механизма подачи.

Отрез ровно под прямым углом и без грата, благодаря точному упору трубы и клиновидному лезвию.

Резка без стружки - никакой стружки в трубе не остаётся.











### Оснастка

Наименование	Арт№
Лезвие для REMS POC П 35	291201
Лезвие для REMS POC П 35 A	291221
Лезвие для REMS POC П 42	291251
Лезвие для REMS POC П 42 PS	291023
Лезвие для REMS POC П 63	291281
Лезвие для REMS РОС П 63 Р	291271
Лезвие для REMS POC П 75	291111

