

# **ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ**

**по установке, эксплуатации  
и техническому обслуживанию  
фильтров магистральных  
AquaKit**

**(колба фильтра серий SL, SLD, BB)**

**ISO 9001:2000**



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели систему водоочистную и фильтрующие элементы с торговой маркой **AquaKit**. Выражаем уверенность в том, что широкий ассортимент наших водоочистных систем и фильтрующих элементов удовлетворит любые Ваши потребности. Применение современных технологий и материалов высочайшего качества при изготовлении водоочистных систем и фильтрующих элементов определили популярность и доверие к торговой марке **AquaKit**. Системы водоочистные и фильтрующие элементы **AquaKit** разработаны и изготовлены в строгом соответствии с международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации. Компания-изготовитель Cixi Runxin Electrical Appliance Co., Ltd., обладает международным сертификатом качества производства ISO 9001:2000. Все модели прошли обязательную сертификацию Госстандарта России и полностью соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98 (разд.3,4), ГОСТ Р 51871-02 (разд.4), ГОСТ Р МЭК 60204-1-99, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р МЭК 60335-2-41-98.

Настоящая инструкция распространяется на изделие: система водоочистная **AquaKit** - колба фильтра (фильтр магистральный) серий **SL** (SlimLine), **SLD** (SlimLineDuplex), **BB** (BigBlue). Наименование модели приобретенного Вами изделия указано в разделе «Гарантийные обязательства» (подраздел «Отметка о продаже») и в идентификационной табличке на упаковке изделия.

Просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колба фильтра, совместно со сменным картриджем - фильтр магистральный, предназначены для улучшения качества воды из источников водоснабжения, с давлением воды не менее 0,5 бар и не более 8 бар.

Изделие должно эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное давление воды 8 бар.
- Максимальная температура для колбы, работающей с холодной водой +40°C.
- Максимальная температура для колбы, работающей с горячей водой +80°C.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Колба фильтра (2Р или 3Р)          | 1 шт.      |
| 2. Ключ для фильтра                   | 1 шт.      |
| 3. Кронштейн для фильтра (с крепежом) | 1 комплект |

### 4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

Фильтры серии **AquaKit SL**(SlimLine) позволяют применять картриджи длиной 10" или 20" и диаметром до 80мм. Выпускаются с присоединительным размером 1/2", 3/4", 1". Стакан фильтра может быть из прозрачного пластика, непрозрачного пластика или нержавеющей стали.

Фильтры серии **AquaKit SL/BB** (SlimLine/BigBlue) позволяют устанавливать 1 картридж. Фильтры серии **AquaKit SLD** (SlimLineDuplex) позволяют



## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок – два года, с момента продажи изделия через розничную торговую сеть.
2. Гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате: несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации; использования изделия не по назначению; неправильного монтажа, самостоятельной разборки или ремонта; при наличии механических повреждений; износа фильтрующих элементов, картриджей.
3. Гарантия не действует без предъявления заполненного гарантийного талона с печатью торговой организации, подписью продавца и с обязательной записью монтажной организацией (специалистом) в разделе «Отметка о подключении», а также товарного чека на изделие.
4. Изготовитель и Гарантодатель не несут ответственность, за ущерб причиненный Покупателю в случаях, перечисленных в пунктах 2 и 3.
5. Гарантию на работы по установке и подключению изделия обеспечивает монтажная организация в соответствии с данными подраздела «Отметка о подключении».
6. По вопросам рекламаций, гарантийного обслуживания следует обращаться в торговую организацию, продавшую данное изделие.

### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г.  
Торговая организация: \_\_\_\_\_  
Подпись продавца \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.  
Паспорт и инструкцию получил, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКА О ПОДКЛЮЧЕНИИ

Название монтажной организации \_\_\_\_\_  
Лицензия № \_\_\_\_\_ № телефона \_\_\_\_\_  
Дата установки \_\_\_\_\_ Гарантия на установку \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. Мастера \_\_\_\_\_ Подпись, печать \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что изделие введено в эксплуатацию, работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен.

Подпись владельца \_\_\_\_\_