Жук™

С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Товары для сада и огорода

2020

Российский производитель с 25-летней историей

Наша история началась в 1994 году с выпуска первого опрыскивателя. А уже сегодня наш завод занимает площадь более 45 000 м^2 с современным высокотехнологичным оборудованием, собственной научно-исследовательской базой, лабораторией качества и логистическим центром на 4000 палетомест.

Уже более 25 лет мы несём знание о важности заботы об окружающей среде и ведения здорового образа жизни для каждого человека. Выпускаемые нами товары не только отвечают всем требованиям экологичности, но и призваны значительно упростить ежедневную работу по уходу за растениями и приусадебным участком. Наша команда профессионалов объединилась одной целью: создавать качественные товары для сада, способные улучшить жизнь наших покупателей.

Мы – предприятие полного цикла. Создание нашей продукции начинается с исследования рынка и разработки новых конструкторских решений, соответствующих современным тенденциям и удовлетворяющих потребительский спрос. Мы проектируем и изготавливаем пресс-формы и выпускаем наши изделия, внедряя новые технологии производства, хранения и транспортировки.

Мы гордимся нашей продукцией. Все товары торговой марки ЖУК проходят 3 ступени контроля качества в собственной лаборатории: контроль качества материалов, тестирование на износостойкость комплектующих и проверка на соответствие эталонам.

Рынок сегодня не позволяет нам стоять на месте. Мы развиваемся, модернизируя и расширяя своё производство, внедряя инновации и предлагая покупателю новые качественные товары. Мы движемся вперед и хотим, чтобы Вы двигались вместе снами.

ЖУК™

С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Безопасная конструкция

Все опрыскиватели ЖУК оборудованы предохранительным клапаном и произведены из прочных материалов, прошедших тестирование в собственной лаборатории

Функциональный дизайн

Наличие поддона бака, плечевых ремней, подставки под брандспойт, а так же возможность переоборудования рычага под левую и правую руку, делает опрыскиватели ЖУК удобными для работы на дачном участке

Индивидуальный уход за растением

Благодаря регулируемому распылу от струи до тумана, возможен мелкокапельный полив и листовая подкормка растений. Возможен выбор брандспойта необходимой длины для ухода за растениями разной высоты

Удобный литраж

Широкий ассортиментный ряд предоставляет покупателю возможность выбора необходимого для работы литража: от опрыскивателей 0,5 л, подходящих для ухода за комнатными растениями, до больших литражей, адаптированных для удобного разведения химикатов и обработки больших площадей

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ЖУК™
ОПТИМА

Линейка опрыскивателей, изготовленных по технологии литья под давлением, с лучшей ценой на рынке среди аналогов.

ЖУК ОПТИМА – экономия семейного бюджета.

ОП–230

Ручной пневматический опрыскиватель подойдёт как для ухода за комнатными и садовыми растениями, так и для других хозяйственных работ. А регулировка распыла от струи до тумана предоставит возможность выбора оптимального режима работы опрыскивателя.

Артикул	4923-00		
литраж 1,2	в группе (шт) 20	4 607156 364923	
высота (мм) 258	длина (мм) 207	ширина (мм) 135	вес (кг) 0,396

Артикул	4930-00		
литраж 2	в группе (шт) 20	4 607156 364930	
высота (мм) 243	длина (мм) 207	ширина (мм) 135	вес (кг) 0,45

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ОП–220

Удобный литраж бака, ОП-220, делает его идеальным для использования на небольших садовых участках при обработке овощных культур и кустарников. Съёмная крышка,создает удобство при заливе жидкости в опрыски-ватель, а мерная шкала внутри, позволяет определить требуемый объём.

Артикул	3469-00		
литраж 5	в группе (шт) 4	4 607156 363469	
высота (мм) 450	длина (мм) 250	ширина (мм) 250	вес (кг) 1,448

Артикул	3476-00		
литраж 7	в группе (шт) 4	4 607156 363476	
высота (мм) 550	длина (мм) 250	ширина (мм) 250	вес (кг) 1,596

Артикул	330658-00		
литраж 9	в группе (шт) 4	4 630035 330658	
высота (мм) 615	длина (мм) 205	ширина (мм) 262	вес (кг) 1,80

Брандспойт:

алюминевый нетелескопический 650 мм

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ОГ–111

Ранцевый гидравлический опрыскиватель подойдет для обработки больших площадей и высоких растений. Радиус распыления до 1680 мм обеспечивается за счёт наличия регулируемого распыла брандспойта, для удобства хранения которого предусмотрен пластиковый боковой карман.

Артикул	7122-00		
литраж 11	в группе (шт) 3	4 607156 367122	
высота (мм) 606	длина (мм) 430	ширина (мм) 136	вес (кг) 2,85

Брандспойт:

пластиковый телескопический 650-970 мм

ЖУК КЛАССИК

Классические оранжевые опрыскиватели торговой марки ЖУК, существующие на рынке с 1994 года, привлекают к себе внимание благодаря своему внешнему виду. Прочность, лёгкость и нёдежность бака достигается за счёт технологии экструзионно-раздувного формования. Эта линейка опрыскивателей эргономичной формы стелескопическими брандспойтами и удобными плечевыми ремнями подойдёт ценителям комфорта в повседневных садовых работах.

ЖУК КЛАССИК - надёжность, проверенная временем.

ОГД-30

Новый ручной гидравлический опрыскиватель с механизмом двухстороннего действия и небольшим объёмом бака подойдёт для ухода за цветами и комнатными растениями. Распыл жидкости производится, как в момент нажатия на клавишу, так и при её отпускании, повышая тем самым производительность в 2 раза.

Артикул **7962-00**		4 607156 367962	
литраж **0,5**	в группе (шт) **24**		
высота (мм) **259**	длина (мм) **124**	ширина (мм) **97**	вес (кг) **0,106**

Артикул **7979-00**		4 607156 367979	
литраж **1**	в группе (шт) **21**		
высота (мм) **309**	длина (мм) **132**	ширина (мм) **113**	вес (кг) **0,128**

ОП-205

Модель с удобной для закручивания узкой горловиной и эргономичной ручкой подходит для ухода за комнатными и садовыми растениями и ведения хозяйственных работ. Дополнительная безопасность изделия обеспечена усиленным штоком насоса и утопленным предохранительным клапаном. А ножки, предусмотренные дизайном бака, придают ему устойчивость.

Артикул **0369-00**		4 607156 360369	
литраж **1,5**	в группе (шт) **18**		
высота (мм) **303**	длина (мм) **207**	ширина (мм) **120**	вес (кг) **0,33**

Артикул **2417-00**		4 607156 362417	
литраж **2,5**	в группе (шт) **20**		
высота (мм) **348**	длина (мм) **207**	ширина (мм) **140**	вес (кг) **0,399**

ЖУК

С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОП-207

Артикул	0437-00		
литраж 5	в группе (шт) 5		
высота (мм) 380	длина (мм) 200	ширина (мм) 200	вес (кг) 1,24

Артикул	0383-00		
литраж 6	в группе (шт) 5		
высота (мм) 420	длина (мм) 200	ширина (мм) 200	вес (кг) 1,36

Артикул	0444-00		
литраж 8	в группе (шт) 5		
высота (мм) 460	длина (мм) 200	ширина (мм) 200	вес (кг) 1,44

Артикул	0406-00		
литраж 9	в группе (шт) 5		
высота (мм) 500	длина (мм) 200	ширина (мм) 200	вес (кг) 1,54

Артикул	0451-00		
литраж 10	в группе (шт) 5		
высота (мм) 520	длина (мм) 200	ширина (мм) 200	вес (кг) 1,56

Брандспойт:

пластиковый телескопический 650-970 мм

Цельная горловина ОП-207 создаёт дополнительную герметичность бака, что гарантирует безопасность эксплуатации и предотвращает возможность вытекания жидкости во время работы. А использование сухих препаратов становится проще благодаря удобной форме заливной воронки, создающей возможность для процеживания раствора перед использованием. Плечевой ремень, входящий в комплектацию, снимает напряжение с мышц спины во время эксплуатации. Данная модель идеальна для ухода за растениями на небольших садовых участках.

Жук™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ



ОГ-112

Артикул	3094-00		
литраж 12	в группе (шт) 3		
высота (мм) 540	длина (мм) 360	ширина (мм) 120	вес (кг) 3,067

Артикул	3100-00		
литраж 15	в группе (шт) 3		
высота (мм) 540	длина (мм) 360	ширина (мм) 150	вес (кг) 3,667

Ранцевый гидравлический опрыскиватель – идеальная модель для ухода за большим количеством растений разных высот: удобные плечевые ремни снимают напряжение в спине во время работы. Бак, объёмом 12л или 15л, позволяет обрабатывать большие по площади участки, а универсальная конструкция предусматривает возможность переоборудования опрыскивателя для работы как правой, таки левой рукой.

Брандспойт:

пластиковый телескопический 650-970 мм

ЖУК™ классик

Изящный современный дизайн опрыскивателей ЖУК ЛЮКС привлечёт внимание всех цветоводов и флористов. А благодаря использованию нового материала AIRPlast, отличающегося лёгкостью и высокой прочностью, опрыскиватели данной линейки станут надежными помощниками в уходе за комнатными растениями и в садовых работах.
ЖУК ЛЮКС - яркое настроение повседневного ухода.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОГД-20

Домашний опрыскиватель ОГД-20 с механизмом двухстороннего действия позволит выполнять повседневную работу в два раза быстрее: жидкость распыляется, когда Вы нажимаете на клавишу, а так же когда Вы её отпускаете. Как и все опрыскиватели линейки ЖУК Люкс, ОГД-20 выполнен из материала AIRPlast. Опрыскиватель укомплектован гибким шлангом с утяжелителем, благодаря которому Вы можете опрыскивать растения независимо от положения бака и уровня жидкости в нем. Узкая горловина бака и эргономичная форма клавиши – обеспечивают комфортное распыление. А его яркий ультрамодный дизайн не оставит равнодушными современных покупательниц.

Артикул	8600-00		
литраж 0,65	в группе (шт) 24	4 607156 368600	
высота (мм) 259	длина (мм) 124	ширина (мм) 97	вес (кг) 0,425

Артикул	8976-00		
литраж 1,2	в группе (шт) 21	4 607156 368976	
высота (мм) 329	длина (мм) 129	ширина (мм) 106	вес (кг) 0,613

AIR 360°

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

ОП-270

Яркий, лёгкий ручной опрыскиватель с функцией регулируемого распыла позволяет выбрать оптимальный режим обработки индивидуально для каждого растения. Наличие гибкого шланга с утяжелителем обеспечивает комфортный уход, позволяя работать опрыскивателем под любым углом, не повреждая растения. Дополнительную безопасность обеспечивают усиленный шток насоса и утопленный предохранительный клапан, который срабатывает при избыточном давлении в баке. Различные расцветки в ассортименте порадуют дам, а прозрачность бака позволит легко определить уровень оставшейся жидкости.

Артикул	7795-00		
литраж 1,5	в группе (шт) 20	4 607156 367795	
высота (мм) 318	длина (мм) 207	ширина (мм) 113	вес (кг) 0,370

Артикул	7788-00		
литраж 2	в группе (шт) 18	4 607156 367788	
высота (мм) 341	длина (мм) 207	ширина (мм) 124	вес (кг) 0,385

Артикул	7771-00		
литраж 2,5	в группе (шт) 20	4 607156 367771	
высота (мм) 358	длина (мм) 207	ширина (мм) 134	вес (кг) 0,399

АКСЕССУАРЫ К ОПРЫСКИВАТЕЛЯМ

БРАНДСПОЙТЫ

Алюминевый нетелескопический 650 мм

Артикул	1496-00	
вес (кг) 0,22	в группе (шт) 10	4 607156 361496

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

Алюминевый телескопический 650-970 мм

Артикул	1472-00	
вес (кг) 0,22	в группе (шт) 10	4 607156 361472

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

Пластиковый телескопический 650-970 мм

Артикул	1458-00	
вес (кг) 0,2	в группе (шт) 10	4 607156 361458

Подходит только к опрыскивателям под ТМ ЖУК

Универсальный телескопический 2000 мм, 3100 мм

В комплектацию входит набор переходных гаек для присоединения к опрыскивателям других производителей (Gardena, Kvazar, Marolex, Geolia, Park,Verve и другим).

длина (мм) 1260-2200	Артикул	1533-00	
	вес (кг) 0,42	в группе (шт) 10	4 607156 361533

длина (мм) 1260-3100	Артикул	5807-00	
	вес (кг) 0,52	в группе (шт) 10	4 607156 365807

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

РЕМКОМПЛЕКТ

Ремкомплект №1

Артикул 2462-00		
вес (кг) **0,01**	в мал. коробке **20 шт**	в бол. коробке **100 шт**

4 607156 362462

Подходит к опрыскивателям ОП-207

Ремкомплект №2

Артикул 2479-00		
вес (кг) **0,014**	в мал. коробке **20 шт**	в бол. коробке **100 шт**

4 607156 362479

Подходит к опрыскивателям ОГ-112, ОГ-111

Ремкомплект №3

Артикул 2486-00		
вес (кг) **0,016**	в мал. коробке **20 шт**	в бол. коробке **100 шт**

4 607156 362486

Подходит к брандспойтам

Ремкомплект №4

Артикул 3995-00		
вес (кг) **0,038**	в мал. коробке **20 шт**	в бол. коробке **100 шт**

4 607156 363995

Подходит к опрыскивателям ОП-220

Насадка гербицидная

Насадка предназначена для точечного распыления гербицидов идругих средств борьбы с сорняками, для которых недопустимо попадание на здоровые, полезные растения. Подходит для всех брандспойтов, выпускаемых под торговой маркой ЖУК.

Артикул 6835-00	
вес (кг) **0,106**	в группе (шт) **12 шт**

4 607156 366835

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

СОЗДАЙТЕ СВОЙ САД «МАЛОГО УХОДА»

Занимайтесь любимым делом,
а о поливе позаботится ЖУК!

Все фитинги в комплекте. Остаётся лишь разместить их по участку и подключить кисточнику воды.

Аксессуары для Капельного полива позволяют увеличить срок службы системы, а так же расширить орошаемую площадь и изменить схему высадки растений.

Возможность выбора способа полива для ухода за разными растениями и типами посадки

Капельный полив с эмиттерной лентой

Система полива на основе капельной ленты с эмиттерами подойдет для начинающих «автоматизаторов». Продуманная комплектация, в которую входят всё необходимые для подключения системы к ёмкости фитинги, позволит быстро и без усилий смонтировать полив на грядке. А доступная цена данного комплекта сэкономит семейный бюджет.

на 12 метров

Артикул	в группе (шт)
330672-00	**2**

4 630035 330672

на 24 метра

Артикул	в группе (шт)
330665-00	**2**

4 630035 330665

Расширительный комплект для капельного полива с эмиттерной лентой

Артикул	в группе (шт)
330818-00	**6**

4 630035 330818

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Капельный полив от ёмкости

Система «тёплого» полива от ёмкости обеспечит идеальный уход за растениями, выращиваемыми как в открытом грунте, так и в теплицах (огурцами, томатами, перцами, баклажанами и т.п.). Вода, подаваемая от ёмкости, может быть не только прогрета до оптимальной температуры, но и обогащена по Вашему желанию необходимыми удобрениями. А система разведения капельниц на гибких шлангах обеспечивает профессиональный полив прикорневой зоны.
Выбирая автоматизированную систему полива с таймером, Вы обеспечите бесперебоный полив растений на участке даже в Ваше отсутствие. Такая система позволяет настроить периодичность и продолжительность подачи воды, что облегчит уход за огородом и высвободит время для отдыха.

на 30 растений

Артикул	4725-00
вес (кг) **1,46**	в группе (шт) **2**

4 607156 364725

на 60 растений

Артикул	4718-00
вес (кг) **2,48**	в группе (шт) **2**

4 607156 364718

на 30 растений с таймером

Артикул	7573-00
вес (кг) **1,792**	в группе (шт) **2**

4 607156 367573

на 60 растений с таймером

Артикул	7566-00
вес (кг) **2,894**	в группе (шт) **2**

4 607156 367566

Расширительный комплект для капельного полива от ёмкости

на 20 растений

Артикул	4732-00
вес (кг) **0,655**	в группе (шт) **6**

4 607156 364732

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Капельный полив от водопровода

Промышленные компенсированные капельницы DR. DROP, входящие в комплектацию данной системы, выдерживают высокое давление от водопровода и устойчивы к перепадам высот на садовом участке, что обеспечивает равномерную подачу воды к каждому растению. Надёжность капельного полива гарантирована системой цанговых соединений. Данная модель подойдёт для орошения садовых культур, предпочитающих «холодный» полив (капусты, клубники, цветов и т.п.), а так же для ухода за альпийскими горками. Наличие таймера в комплектации капельного полива от водопровода обеспечит не только автоматическое включение воды, но и позволит настроить полив с необходимой для каждой культуры периодичностью и продолжительностью. Делая выбор в пользу комплектации с таймером, Вы обеспечите полив растений на участке и в Ваше отсутствие.

на 30 растений

Артикул	7825-00
вес (кг) 1,388	в группе (шт) 2

4 607156 367825

на 60 растений

Артикул	7818-00
вес (кг) 2,274	в группе (шт) 2

4 607156 367818

на 30 растений с таймером

Артикул	8211-00
вес (кг) 1,788	в группе (шт) 2

4 607156 368211

на 60 растений с таймером

Артикул	8198-00
вес (кг) 2,674	в группе (шт) 2

4 607156 368198

Расширительный комплект для капельного полива от водопровода

на 20 растений

Артикул	7832 -00
вес (кг) 0,589	в группе (шт) 6

4 607156 367832

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Дождевой полив для грядок

Как полить грядку с морковью, луком, свеклой или зеленью? С новой системой полива ЖУК сделать это стало просто и эффективно. За счёт микроспринклерного распыления происходит равномерное увлажнение почвы. Минимальный размер капли гарантирует защиту грунта от размыва, а продуманная конструкция спринклеров обеспечивает полив всей поверхности грядки*, оставляя сухими дорожки между ними.

на 1 грядку

Артикул	в группе (шт)
330689-00	2

4 630035 330689

на 2 грядки

Артикул	в группе (шт)
330696-00	2

4 630035 330696

**Стандартная грядка 0,8х4м*

Полив для картофельных полей

Классический способ полива картофельных полей теперь в наборе! Трехлепестковые распылители на удлиненной ножке с регулируемой высотой от 50 до 100 см обеспечат полив насаждений радиусом от 2 до 8м. С набором полива ЖУК для картофельных полей, в комплектацию которого входят магистральный шланг и все необходимые для подключения фитинги, Вы сможете с лёгкостью организовать орошение участка площадью 100 м^2.

на 100 м^2

Артикул	в группе (шт)
330726-00	2

4 630035 330726

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Зажимы для магистрального шланга

Артикул	в группе (шт)
330177-00	15

4 630035 330177

Количество: 2 шт

Прижимы для магистрального шланга

Артикул	в группе (шт)
330160-00	50

4 630035 330160

Количество: 4 шт

Шило для магистрального шланга

Артикул	в группе (шт)
330191-00	90

4 630035 330191



Магистральный шланг для полива

Артикул	в группе (шт)
4817-00	10

4 607156 364817

Размер: 20 м

Таймер для полива

Артикул	в группе (шт)
7580-00	6

4 607156 367580

Характеристики:

- периодичность полива от 1ч. до 7 дн;
- продолжительность полива от 1мин. до 2 ч;
- ручной режим управления;
- работа от 2х батареек типа ААА.

Фильтр для полива

Артикул	в группе (шт)
8839-00	12

4 607156 368839

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Стрелки для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330115-00	18

4 630035 330115

Количество: 10 шт

Подающие шланги для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330184-00	12

4 630035 330184

Количество: 10 шт

Тройники малые для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330139-00	30

4 630035 330139

Количество: 5 шт

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ



Тройник большой для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330122-00	40

4 630035 330122

Количество: 5 шт

Уголок для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330146-00	40

4 630035 330146

Количество: 5 шт

Штуцер $^1/_2$ - $^3/_4$ для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330153-00	50

4 630035 330153

Количество: 2 шт

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

Кран для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330207-00	**60**

4 630035 330207

Штуцер к бочке для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
8846-00	**40**

4 607156 368846

Компенсированные капельницы для капельного полива от ёмкости

Артикул	в группе (шт)
330238-00	**70**

4 630035 330238

Количество: 10 шт

Стрелка с зажимом для капельного полива от водопровода

Артикул	в группе (шт)
330221-00	**15**

4 630035 330221

Количество: 10 шт

Микротрубка для капельного полива от водопровода

Артикул	в группе (шт)
330214-00	**12**

4 630035 330214

Количество: 10 шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

Три способа соединения



С помощью штуцера

Шланг надевается непосредственно на штуцер «ёлочку», за счёт которой достигается плотность соединения. Данный способ не требует приобретения дополнительных аксессуаров. Подходит для шлангов $^1/_2$″ и $^3/_4$″ .



С помощью адаптера

Данный способ обеспечивает быстроразъёмное соединение: устройство, оборудованное адаптером, присоединяется к шлангу с помощью коннектора, закрепленного на нем. Адаптеры универсальны и подходят к коннекторам всех производителей.



С помощью цангового зажима



Самый надёжный способ соединения, исключающий подтекания даже при большом давлении в системе. В данном варианте шланг надевается на внутренний штуцер, при этом затягивается внешняя гайка, и шланг надежно фиксируется.

Рабочее давление 1-3 атм.

Распылители лепестковые

Лепестковые распылители, вращаясь под давление, распыляют воду по кругу диаметром от 1 до 6м. Рекомендуемое давление 1-3 атм.

5-ти лепестковый

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **4206-00**	60

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **4404-00**	60

4-х лепестковый

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **2578-00**	80

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **2677-00**	80

3-х лепестковый

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **2554-00**	100

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **2653-00**	100

2-х лепестковый

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **2547-00**	130

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **2639-00**	130

лепесток

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **2592-00**	60

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **2691-00**	60

Грядочный распылитель

Грядочный распылитель разбрызгивает воду по прямой, что позволяет оставить сухими межгрядочные пространства и регулировать направление полива.

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **3131-00**	75

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **3148-00**	75

Распылители на стойке-удлинителе со штурцером

Используя стойку-удлинитель для распылителей, можно увеличить радиус полива в 1,5-2 раза в зависимости от давления в системе.

5-ти лепестковый

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4534-00**	Артикул **4657-00**	10

2-х лепестковый

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4473-00**	Артикул **4596-00**	10

4-х лепестковый

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4633-00**	Артикул **4510-00**	10

лепесток

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4558-00**	Артикул **4695-00**	10

3-х лепестковый

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4497-00**	Артикул **4619-00**	10

грядочный

600 мм	1000 мм	в группе (шт)
Артикул **4572-00**	Артикул **4671-00**	10

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИВА

Насадка дождевальная

Благодаря широкому основанию и колышку-упору насадка идеально подходит для полива как огородов, так и газонов. Распыл осуществляется по радиусу вокруг насадки или при использовании щелевой насадки на форсунку по прямой.

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **5760-00**	100

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **5784-00**	100

Осциллирующий дождеватель

Осциллирующий дождеватель с плавной регулировкой дальности полива идеален для равномерного полива больших участков.

Артикул	в группе (шт)
330764-00	2/8

Импульсный распылитель

Импульсный распылитель используется для орошения больших секторов площадей. Возможность регулировки угла распыла обеспечивает качественный полив под деревьями и кустами.

Артикул	в группе (шт)
330771-00	20

ЖуК™

С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Насадка распылительная со штурцером

Насадка распылительная предназначена для полива газонов и огородов. Надевается на шланг диаметром $^1/_2$" и $^3/_4$".

Артикул	в группе (шт)
0567-00	100

4 607156 360567

Душ-пистолет с фиксатором

Душ-пистолет подает воду рассеянным потоком при нажатии на клавишу.
Для удобства работы пистолет оснащён фиксатором клавиши в рабочем положении.

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **3216-00**	50

4 607156 363216

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **3261-00**	50

4 607156 363261

с цанговым зажимом $^1/_2$ //	в группе (шт)
Артикул **4091-00**	50

4 607156 364091

с цанговым зажимом $^3/_4$ //	в группе (шт)
Артикул **4107-00**	40

4 607156 364107

Пистолет регулируемый с фиксатором

Распыл от струи до тумана регулируемого пистолета можно настроить поворотом наконечника. Фиксатор клавиши в рабочем положении обеспечивает бесперебойную подачу воды.

со штурцером	в группе (шт)
Артикул **3209-00**	50

4 607156 363209

с адаптером	в группе (шт)
Артикул **3247-00**	50

4 607156 363247

с цанговым зажимом $^1/_2$ //	в группе (шт)
Артикул **4077-00**	50

4 607156 364077

с цанговым зажимом $^3/_4$ //	в группе (шт)
Артикул **4084-00**	50

4 607156 364084

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Насадка регулируемая на шланг

Насадка на шланг с регулируемой форсункой даёт возможность выбрать оптимальное распыление для полива. Присоединяется к шлангу, оснащенному коннектором.

Артикул	в группе (шт)
330788-00	20

4 630035 330788

Пистолет регулируемый Эрго

Пистолет позволяет плавно регулировать интенсивность распыла от струи до тумана. Эргономичная рукоятка удобно ложиться в ладонь, а фиксатор рабочего положения клавиши позволяет с удобством выполнять полив газона или садовых культур.

Артикул	в группе (шт)
330757-00	20

4 630035 330757

Пистолет пятифункциональный

Пятифункциональный пистолет-распылитель позволяет осуществлять полив растений или хозяйственные работы в удобном для Вас режиме. Просто поверните насадку и выберите нужный!

Артикул	в группе (шт)
330740-00	20

4 630035 330740

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Коннектор

Быстрое соединение шланга с любым устройством, оборудованным адаптером, обеспечивают коннекторы для шлангов.

1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **4459-00**	50/250

4 607156 364459

3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4466-00**	50/250

4 607156 364466

Коннектор с аквастопом

Коннектор с аквастопом позволяет быстро менять устройства для полива без отключения подачи воды. Полив стал ещё проще!

1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **330801-00**	50/250

4 630035 330801

3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **330795-00**	50/250

4 630035 330795

Соединитель двойной под коннектор

Идеален для быстрого соединения двух шлангов, оборудованных коннекторами.

Артикул	в группе (шт)
330849-0000	25/200

4 630035 330849

Соединитель тройной под коннектор

Подойдет для разветвления шлангов, оборудованных коннекторами.

Артикул	в группе (шт)
330856-00	25/200

4 630035 330856

Штуцер 1/2 ″– 3/4 ″

Самый простой способ соединения шланга с любым устройством для полива, не требующий приобретения дополнительных приспособлений.

1/2 ″– 3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4411-00**	50/500

4 607156 364411

Адаптер

Адаптер соединяется с устройством для полива и обеспечивает быстрое присоединение к шлангу с помощью коннектора.

Артикул	в группе (шт)
4435-00	50/500

4 607156 364435

Распределитель для шлангов

Распределитель для шлангов позволит организовать автономные линии полива на Вашем участке благодаря наличию шаровых кранов на каждом канале шаровых кранов на каждом канале.

2х канальный	в группе (шт)
Артикул **3300825-00**	2/10

4 630035 330825

4х канальный	в группе (шт)
Артикул **330832-00**	2/10

4 630035 330832

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Цанговый зажим

Самое надёжное соединение шланга, исключающее возможность подтеканий, обеспечивается цанговым зажимом.

1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **4053-00**	50/500

4 607156 364053

3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4060-00**	50/400

4 607156 364060

Цанговый уголок 1/2 ″

При организации полива на садовом участке с использованием цангового уголка легко избежать изломов шланга при его разводке по орашаемой территории.

Артикул **8570-00**	в группе (шт)
	50/350

4 607156 368570

Тройник цанговый

Тройники предназначены для разветвления шлангов одного или разного диаметра. Для закрепления шлангов используется цанговое соединение.

1/2 ″– 1/2 ″– 1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **4022-00**	25/200

4 607156 364022

3/4 ″– 1/2 ″– 1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **4046-00**	25/200

4 607156 364046

3/4 ″– 1/2 ″–3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4039-00**	25/150

4 607156 364039

3/4 ″–3/4 ″–3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4015-00**	25/150

4 607156 364015

Муфта соединительная

Муфта используется для соединения и ремонта шлангов, а так же для перехода шланга с одного диаметра на другой.

1/2 ″– 1/2 ″	в группе (шт)
Артикул **0611-00**	50/400

4 607156 360611

1/2 ″– 3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **4008-00**	50/250

4 607156 364008

3/4 ″– 3/4 ″	в группе (шт)
Артикул **0635-00**	50/200

4 607156 360635

ЖуК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Плодосъёмник с заслонкой

Использование плодосъёмника не только ускоряет процесс работы, но и позволяет снять нагрузку с мышц спины. Вам больше не нужно подолгу стоять на коленях и собирать ягоды руками. Всю работу за Вас сделает плодосъёмник ЖУК. Пластиковый корпус обеспечит бережную сборку ягод, а заслонка на плодосъёмнике не даст плодам высыпаться во время сборки. Эргономичная форма ручки и корпуса облегчает работу с плодосъёмником.

Артикул **1335-00**	
Вес (кг) **0,235**	в группе (шт) **12**

4 607156 361335

Плодосъёмник Жук «Профи»

Плодосъемник «Профи» предназначен для сбора лесных ягод с кустарников: клюквы, брусники, черники и т.п. Подойдёт плодосъёмник и для сбора садовых ягод: смородины, крыжовника, черноплодной рябины.
Уникальное отличие плодосъёмника «Профи» –почти вдвое большая ширина рабочей части (и следовательно, большая производительность) и запатентованная конструкция зубьев гребенки и амортизирующей планки. Благодаря этим элементам конструкции плодосъёмник не наносит наносит вред кустарнику, и предохраняет ягоды от механического повреждения.

Размер плодосъёмника: 24x23x16,5 см

Ящик для рассады со съёмными секциями

Два ряда секций отимального размера создают идеальные условия для роста и развития рассады в домашних условиях. А съёмные перегородки ящика позволяют высадить рассаду в грунт без повреждений корневой системы.
Ящик для рассажы ЖУК может использоваться не однократно и прослужит Вам долгие годы.

Габариты в упаковке: 378x158x28 мм
Габариты в сборе: 378x158x102 мм
Габариты ячейки: 70x70x102 мм
Количество ячеек: 10 шт

Артикул **1618-00**	
Вес (кг) **0,393**	в группе (шт) **50**

4 607156 361618

Ящик почтовый Стандарт

Пластиковый почтовый ящик - прекрасный вариант для загородного дома и городского коттеджа. Выпускается в двух вариантах - с металлическим замком для размещения ящика со стороны улицы и с пластиковой накладкой при варианте расположения с внутренней стороны забора.

с замком	в группе (шт)
Артикул **2295-00**	10

4 607156 362295

с накладкой	в группе (шт)
Артикул **4978-00**	10

4 607156 364978

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

Ящик почтовый Премиум

Классический пластиковый ящик с термовплавляемой этикеткой с изображением герба почты России.

зелёный

с замком	в группе (шт)
Артикул **6026-00**	10

4 607156 366026

с накладкой	в группе (шт)
Артикул **6002-00**	10

4 607156 366002

коричневый

с замком	в группе (шт)
Артикул **5920-00**	10

4 607156 365920

с накладкой	в группе (шт)
Артикул **6125-00**	10

4 607156 366125

Ящик почтовый Элит

Стильный дизайн почтового ящика будет выгодно смотреться на фасаде коттеджа. Отделение для писем запирается на ключ, а отдельная «труба» для газет, журналов и рекламной информации позволит заранее сортировать получаемую корреспонденцию.

бежевый	в группе (шт)
Артикул **6866-00**	10

4 607156 366866

чёрный	в группе (шт)
Артикул **6880-00**	10

4 607156 366880

ЖУК™
С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Функция регуляции распыла от струи до тумана позволяет выбрать оптимальный режим для того или иного вида работ

Наличие **заливной воронки** облегчает использование сухих препаратов, предварительно разведенных водой, которые необходимо процедить перед использованием

Предохранительный клапан обеспечивает дополнительную безопасность изделия, срабатывая при избыточном давлении в системе

Наличие **мерной шкалы** на опрыскивателе позволяет определять уровень жидкости в процессе работы



Дополнительный комфорт в работе с опрыскивателем обеспечен наличием **широких плечевых ремней**

Благодаря наличию **поддона** опрыскиватель становится более устойчивым, что облегчает работу сним

Подставка под брандспойт создает дополнительный комфорт при работе с опрыскивателем

Специально разработанная конструкция опрыскивателя позволяет **переоборудовать его под работу как левой, таки правой рукой**

Инновационный **материал AIRPlast** обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким давлениям и легкостью, что обеспечивает безопасность использования опрыскивателя и дополнительный комфорт

Наличие **гибкого шланга** позволяет вращать опрыскиватель во время работы на 360°

Механизм двухстороннего действия увеличивает производительность в 2 раза и позволяет выполнить работу гораздо быстрее

ЖуК™

С ЗАБОТОЙ О РАСТЕНИИ

www.cicle.ru

ООО фирма «Цикл»
Тел.:+7 (4922) 77 99 14 | E-mail: cicle@cicle.ru