



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-PL.AB58.B.00945

Серия RU № 0478359

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 н, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, Факс: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58 от 07.04.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертизы продукции» (представитель HEL-WITA Sp. z o.o. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, ОГРН: 1085038009143, телефон: +74957644595, факс: +74957644595, e-mail: ciiep@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HEL-WITA Sp. z o.o.
Ul. Biznesowa 22, Zielonka, 86-005 Biale-Blota, Польша (смотри приложение на бланке № 0301438)

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование насосное: насосы циркуляционные для воды, серии: Wita U*, Wita UPH *, WITA Delta *, продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

841370

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 16/7638/Г от 11.07.2016 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP23, срок действия по 10.09.2016);
- акта о результатах анализа состояния производства № 168-МФ от 01.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

под "*" понимаются различные цифровые и буквенные сочетания, обозначающие модификации оборудования
срок службы и условия хранения продукции согласно документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2016 ПО 20.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов
(инициалы, фамилия)

В.В. Гаевский
(инициалы, фамилия)

Серия RU № 0301438

Серия КС № 0001100

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя

Адрес (место нахождения)

Wita Wilhelm Taake GmbH

Bollingshofen 85, D-32549 Bad Oeynhausen, Германия



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

В.В. Гаевский

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-PL.AB58.B.00946

Серия RU № 0478360

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 н, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, Факс: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58 от 07.04.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертизы продукции» (представитель HEL-WITA Sp. z o.o. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, ОГРН: 1085038009143, телефон: +74957644595, факс: +74957644595, e-mail: ciiep@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HEL-WITA Sp. z o.o.
Ul. Biznesowa 22, Zielonka, 86-005 Biale-Blota, Польша (смотри приложение на бланке № 0301439)

ПРОДУКЦИЯ

Электронасосы для воды, серии: Wita U*, Wita UPH*, WITA Delta*, продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

841370

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 16/7638/Г от 11.07.2016 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP23, срок действия по 10.09.2016);
- акта о результатах анализа состояния производства № 168-МФ от 01.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

под "ж" понимаются различные цифровые и буквенные сочетания, обозначающие модификации оборудования
срок службы и условия хранения продукции согласно документации изготовителя



21.12.2016

ПО

20.12.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов
(инициалы, фамилия)

С.В. Николаев
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-PL.AB58.B.00946

Серия RU № 0301439

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя

Адрес (место нахождения)

Wita Wilhelm Taake GmbH

Bollingshofen 85, D-32549 Bad Oeynhausen, Германия

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

С.В. Николаев

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.A558.B.00947

Серия RU № 0478361

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 на, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, Факс: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11A558 от 07.04.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертизы продукции» (представитель HEL-WITA Sp. z o.o. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, ОГРН: 1085038009143, телефон: +74957644595, факс: +74957644595, e-mail: ciiep@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HEL-WITA Sp. z o.o.
Ul. Biznesowa 22, Zielonka, 86-005 Biale-Blota, Польша (смотри приложение на бланке № 0301440)

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование насосное: насосы циркуляционные для воды под торговой маркой SPERONI, серии: SCR*, продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

841370

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 16/7639/Г от 11.07.2016 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP23, срок действия по 10.09.2016);
- акта о результатах анализа состояния производства № 168-МФ от 01.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

под "*" понимаются различные цифровые и буквенные сочетания, обозначающие модификации оборудования
срок службы и условия хранения продукции согласно документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2016 ПО 20.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов
(инициалы, фамилия)

В.В. Гаевский
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.AB58.B.00947

Серия RU № 0301440

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя

Адрес (место нахождения)

Wita Wilhelm Taake GmbH

Bollingshofen 85, D-32549 Bad Oeynhausen, Германия

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

В.В. Гаевский

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-PL.AB58.B.00948

Серия RU № 0478362

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции "М-ФОНД" Общества с ограниченной ответственностью "Агентство по экспертизе и испытаниям продукции", Адрес: 125167, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом 16, строение 1, Фактический адрес: 125319, РОССИЯ, город Москва, проспект Ленинградский, дом 64, строение 2, помещения № 501 на, 501 нб, 507 н, 510 на, 510 нб, 514 н, Телефон: +74951501658, Факс: +74951501658, E-mail: info@mfond.org.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB58 от 07.04.2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и экспертизы продукции» (представитель HEL-WITA Sp. z o.o. на основании договора на выполнение функций изготовителя), 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1, ОГРН: 1085038009143, телефон: +74957644595, факс: +74957644595, e-mail: ciiep@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HEL-WITA Sp. z o.o.
Ul. Biznesowa 22, Zielonka, 86-005 Biale-Blota, Польша (смотри приложение на бланке № 0301441)

ПРОДУКЦИЯ

Электронасосы для воды под торговой маркой SPERONI, серии: SCR*, продукция изготовлена в соответствии с TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

841370

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний № 16/7639/Г от 11.07.2016 испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP23, срок действия по 10.09.2016);
- акта о результатах анализа состояния производства № 168-МФ от 01.12.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

под "*" понимаются различные цифровые и буквенные сочетания, обозначающие модификации оборудования срок службы и условия хранения продукции согласно документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2016 ПО 20.12.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

С.В. Николаев

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-PL.AB58.B.00948

Серия RU № 0301441

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя

Адрес (место нахождения)

Wita Wilhelm Taake GmbH

Bollingshofen 85, D-32549 Bad Oeynhausen, Германия

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)

С.В. Николаев

(инициалы, фамилия)