


Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды, Pure, IDDIS, PURSBFLi05

Pure PURSBFLi05

Розничная цена: **14 990 Р**



Хромированный смеситель для кухни Pure с L-изливом и отдельным каналом для подачи фильтрованной воды будет незаменим на современной кухне. • Не требует дополнительного отверстия в мойке под фильтр. К смесителю можно подключить фильтр любого производителя и наслаждаться чистой водой прямо из смесителя – она удобно включается отдельной ручкой на корпусе. • Угол открытия ручки – 90 градусов (45 градусов от себя – холодная вода, 45 на себя – горячая). • Надежный корпус из прочной латуни — стойкий к коррозии, резким изменениям давления и перепадам температуры воды. • Хромированное покрытие устойчиво к появлению царапин и потускнению (при должном уходе). На протяжении многих лет оно будет выглядеть как новое. • Керамический картридж Softap обеспечивает точную регулировку температуры и напора воды за счет особенно плавного хода ручки смесителя. Гарантия на смеситель — 10 лет. (с) Авторский текст, март 2023 г.

О товаре

Бренд:	IDDIS
Уникальные преимущества:	Подключение фильтра для воды
Выдвижной излив:	Нет
Гарантийный срок:	10 лет
Размер изделия, мм.:	271x150x334

Цвет изделия:	Глянцевый хром
---------------	----------------

Общие характеристики

Монтаж:	На мойку
Длина изделия, мм:	271
Аэратор:	Двухканальный пластиковый аэратор Neoperl с дополнительным каналом для питьевой воды M24
Уникальные преимущества:	Подключение фильтра для воды
Дивертор:	Без дивертора
Ширина изделия, мм:	150
Высота изделия, мм:	334
Диаметр лейки, мм:	Нет
Подключение к системе водоснабжения:	Гибкая подводка из нетоксичной EPDM резины в оплетке из нержавеющей стали, M10 - 1/2, длина 400 мм
Размер изделия, мм.:	271x150x334
Цвет изделия:	Глянцевый хром

Дизайн

Стиль:	Скандинавия
--------	-------------

Функционал

Тип управления:	Однозахватный
Тип излива:	Поворотный на 360°
Выдвижной излив:	Нет
Высота излива (мм):	301
Длина излива (мм):	226

Безопасность

Гарантийный срок:	10 лет
-------------------	--------

