



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС001.C00547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СМ-ЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Phone: + 7(995)-500-93-77; email: os@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС001.

ПРОДУКЦИЯ

Мойки из искусственного камня, полимерные мойки для кухни,
марки: PAULMARK.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.69.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56207-2014

ТН ВЭД
6810990000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«PLADOS SPA ITALY» .

Место нахождения: Италия, MONTECASSIANO (MC), VIA GRAZIA DELEDDA 3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ГЛАВСАН».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 111674, улица 1-я Вольская, владение 23, строение 1, корп. 2, кабинет 4, основной государственный регистрационный номер: 5167746505207, номер телефона: +74992725298, адрес электронной почты: info@paulmark.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № СМ/Э-25/03-0069 от 14.03.2025 года, выданный Испытательный центр «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ001, сроком действия до 04.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 14.03.2025 ПО 13.03.2028

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Тебина И.И.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.