



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кк/288 от 27.04.2022

Генеральному директору
ООО «ТД Аква Премиум»
А.И. Серебряная
107564, г. Москва,
Погонный проезд, д.5, корп. 5
эт. 1, пом. 1, ком.6.

На письмо б/н
от 18.04.2022 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: душевые углы из стекла; душевые двери из стекла; шторы в ванну из стекла; душевые ограждения из стекла; стеклянные перегородки в душ; изделия акриловые- поддоны душевые; изделия из искусственного камня – поддоны душевые; сливные линейные пластиковые желоба для пола; сливные линейные пластиковые желоба с рамой из нержавеющей стали для пола; сливные трапы из пластика для пола, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями) и для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Таможенного союза и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих регламентов.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений



В.Е. Ногин

Телефон для справок: (499) 253-03-68
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.208